

Systemy Pakowania Beck Packautomaten



Rozwiązania opakowaniowe dla Ciebie



Beate Beck-Deharde, managing director

Alexander Deharde, sales manager

Julia Deharde, member of the management team

Hans Beck założył firmę Beck Packautomaten pod koniec lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku z prototypem maszyny pakującej. Do dziś firma z zadowoleniem przyjmuje wyzwania związane z pakowaniem różnych produktów o nowych wymaganiach.

Rzuć nam wyzwanie - nie możemy się doczekać, aby Cię poznać.

Dlatego też bardzo poważnie podchodzimy do tego zlecenia. W końcu opakowanie jest wykończeniem produktu - wisienką na torcie, zapewniającą, że towary dotrą do klientów dobrze zaprezentowane i dobrze chronione. Opakowanie wywiera tak ważne pierwsze wrażenie; nie ma drugiej szansy. To właśnie sprawia, że jesteśmy najlepszym wyborem w zakresie pakowania końcowego.

Producent w drugiej i trzeciej generacji.

Działamy na rynku od ponad 60 lat. Jedną rzecz zawsze pozostawała niezmienna: radość z pakowania. W 1958 roku Hans Beck opracował pierwszą automatyczną maszynę do pakowania w folię i do dziś pozostajemy liderem innowacji.

Pakujemy w każdej branży.

W każdej branży istnieją produkty o dziwnych i cudownych kształtach. Patelnie. Drabiny. Spodnie robocze. Torby papierowe. Butelki ketchupu. Ściernice. Zestawy kołków rozporowych lub stopy plastikowych kubków. Nasze maszyny mogą zapakować wszystko.

Dotrzymujemy słowa.

Niezawodność i uczciwość to nasze priorytety. Dla naszych klientów i pracowników. Kładziemy duży nacisk na relacje z klientami, zarówno wewnętrznymi, jak i zewnętrznymi - i zawsze jest to doceniane. Jest to jeden z powodów, dla których wielu klientów jest z nami od momentu założenia firmy.

Obsługa na pięciu kontynentach.

Każdego roku dostarczamy dużą liczbę maszyn pakujących, od pojedynczych jednostek do linii pakujących, na całym świecie.

Kładziemy również duży nacisk na serwis na całym świecie. Wynika to z faktu, że przy dobrej opiece, konserwacji i regularnych aktualizacjach nasze maszyny zapewniają dziesięciolecia niezawodnej pracy.

Albo folia, albo papier.

Niezależnie od tego, czy jest to klasyczna folia, folia termokurczliwa, folia nadająca się do recyklingu lub opakowanie papierowe, oferujemy szeroką gamę zrównoważonych rozwiązań opakowaniowych.

Nie na zawsze. Ale prawie.

Na naszych maszynach można polegać przez dziesięciolecia. Zwracamy uwagę na pierwszorzędną obróbkę i używamy wyłącznie wysokiej jakości komponenty. Nasze maszyny są dostępne i łatwe w konserwacji, więc jeśli coś wymaga dostosowania do nowych wymagań, zmiany te można łatwo wprowadzić.

Praca na zamówienie do ostatniego szwu.

Najpierw zaczynamy od wymagań klienta. Następnie projektujemy i budujemy idealny system pakowania. Łącznie ze szkoleniem. Przez cały czas trwania projektu zapewniamy dedykowaną osobę kontaktową z naszej firmy, która jest pod ręką, aby odpowiedzieć na wszystkie pytania.

Nasza zasada beck-standard-PLUS.

Nasze maszyny działają również znakomicie w zestawach, a mianowicie jako linia pakująca - np. jeśli chcesz wydrukować materiał opakowaniowy między dwoma etapami pakowania, jeśli potrzebna jest etykieta lub jeśli poszczególne produkty muszą zostać zgrupowane przed zapakowaniem.

Spis treści

Serienpacker

Strony 06 – 07

Serienpacker dla
E-Commerce/Folia

Strony 08 – 09

Serienpacker dla
E-Commerce/Papier

Strony 10 – 11

Zgrzewarki kątowe

Strony 12 – 14

Serwis

Strona 15

Tunele obkurczające

Strony 16 – 17

Sustainability

Strona 18

Historia

Strona 19

Rozwiązania branżowe dla Twojej firmy



Poligrafia



Tekstylia



E-commerce



Żywność



Artykuły AGD i
do domu



Opakowania



Przemysł



Pakowanie
kontraktowe



Farmacja i
art. medyczne



Meblarstwo

Jako pionierzy w dziedzinie pakowania końcowego czujemy się dziś jak w domu w niemal każdej branży. Od początku towarzyszymy wielu firmom i jesteśmy dumni z naszych długotrwałych i pełnych zaufania relacji z klientami.

Z przyjemnością obiecujemy Ci na przyszłość:

**Pakujemy dla Twojego sukcesu
i dostosowujemy się do Twoich potrzeb.**

Rozwiązania opakowaniowe

dla Twoich potrzeb:




Euro-otwór



Wzmocniony euro-otwór




Uchwyt




Uchwyt do zawieszania




Układ wydruku out




Oznakowane opakowanie




Niść rozcinająca



Perforacja otwierająca




Zielona kropka



Opakowanie z ulotką




Oznaczone opakowanie




Podkład opakowania wysytkowego



Torba transportowa



Zamykana torba



Zestaw opakowań

W zależności od przeznaczenia i wymagań, nasze rozwiązania opakowaniowe oferują sprytne dodatki, które ułatwiają logistykę i promocję sprzedaży, a także sprawiają, że obsługa jest przyjemna i łatwa dla klientów.

Serienpacker:


Unikalna zasada.



beck-Serienpacker SXJ

Najnowszy model z naszej serii SXJ. Wszechstronny, kompaktowy i wyposażony w wiele opcji. Stale prowadzony przebieg folii zapewnia optymalną obsługę produktu z 4-stronnym zgrzewaniem. Może być używana jako samodzielne rozwiązanie lub linia pakująca dostosowana do potrzeb klienta.

Dane techniczne




Szerokość produktu:	80 – 500 mm*
Maks. wysokość produktu:	120 mm*
Maks. wydajność:	100 paczek/min*
<small>*w zależności od produktu, podawania, etykietowania i folii</small>	



beck-Serienpacker SXJ HP

Oparta na technologii SXJ, maszyna ta jest specjalnie zaprojektowana do wysokich lub ułożonych w stosy produktów w trybie mieszanym.

Dane techniczne




Szerokość produktu:	80 – 400 mm*
Maks. wysokość produktu:	250 mm*
Maks. wydajność:	50 paczek/min*
<small>*w zależności od produktu, podawania, etykietowania i folii</small>	



- ◆ Płyta dociskowa
Do wyciskania powietrza z opakowania i ściskania produktu.

- ◆ Pas wielokrotny
Specjalna konstrukcja taśmy umożliwia pakowanie produktów o różnych wymiarach na jednej maszynie.



Brak zniekształceń i ścisłe dopasowanie. To jest opakowanie z beck-Serienpacker. Dla stylowych opakowań z 4-stronnym zgrzewem. Dzięki wysokiemu poziomowi oszczędności energii i zasobów, nasza maszyna Serienpacker oferuje ekonomiczne i zrównoważone opakowania o najwyższej precyzji, jakości i trwałości.




4-sided sealing



beck-Serienpacker SXJ mobil

Wysoka częstotliwość cykli i delikatny transport produktów. Specjalność SXJ mobil. Ruchome narzędzie zgrzewające zapewnia ciągły i precyzyjny transport produktu.

Dane techniczne



ca. 2220


Szerokość produktu:	80 – 500 mm*
Maks. wysokość produktu:	100 mm*
Maks. wydajność	120 paczek/min*
<small>*w zależności od produktu, podawania, etykietowania i folii</small>	



beck-Serienpacker SX

Duża, elastyczna szerokość robocza. Maszyna SX została zaprojektowana do pakowania dużych ilości produktów i gwarantuje stałą jakość pakowania, nawet w trybie mieszanym.

Dane techniczne



ca. 2490

Szerokość produktu:	150 – 900 mm*
Maks. wysokość produktu:	250 mm*
Maks. wydajność:	50 paczek/min*
<small>*w zależności od produktu, podawania, etykietowania i folii</small>	




- ◆ Euro-hole System zgrzewający wykonuje klapkę i euro-otwór do produkcji opakowań podwieszanych.



- ◆ Podajnik i system podawania Dzięki systemom podawania chwytakami załadujemy maszyny wielopakami lub stosami od krawędzi do krawędzi. Podajniki dostarczają arkusze informacyjne do produktów.


Serienpacker dla e-commerce:

Nasze rozwiązania pakowania w folie.



- ◆ 3-kierunkowa stacja sortująca
Sortowanie dla różnych
rodzajów
paczek/odrzućcie
nieczytelnych paczek

- ◆ Zamykane opakowanie
Łatwe otwieranie i ponowne
zamykanie w przypadku
zwrotu towarów.




Pakujemy niezależnie od tego, czy folipaki mają ten sam rozmiar, czy są dostosowane do produktu. Z nadrukiem lub wyraźnym widokiem produktu.

Nasze urządzenia Serienpacker dla branży e-commerce spełniają najbardziej zróżnicowane wymagania. Ze skanowaniem i etykietowaniem, w tym z ciągłym śledzeniem produktu - w standardzie.

Wszystkie nasze maszyny pakujące mogą przetwarzać folie nadające się do recyklingu, folie wykonane z materiałów pochodzących z recyklingu, biotworzywa i wiele innych przyjaznych dla środowiska rodzajów folii, a także są niezwykle energooszczędne i zasobooszczędne.

beck-Serienpacker SXJ HP adapta vs

Ułatwia produkcję stabilnych, atrakcyjnych foliopaków wysyłkowych dostosowanych do produktu. Możliwe jest zintegrowanie różnych systemów skanowania, znakowania i etykietowania.




Długość produktu:	150 – 600 mm*
Szerokość produktu:	150 – 400 mm*
Maks. wysokość produktu:	220 mm*
Maks. wydajność:	30 paczek/min*

*w zależności od produktu, podawania, etykietowania i folii

beck-Serienpacker SXJ HP adapta rt

Adapter SXJ HP została opracowana specjalnie do obsługi zwrotów e-commerce. Podobnie jak wszystkie linie pakujące firmy beck, przetwarza folie mono nadające się do recyklingu, folie wykonane z materiałów pochodzących z recyklingu, folie bio i wiele innych rodzajów folii przyjaznych dla środowiska.



Długość produktu:	150 – 600 mm*
Szerokość produktu:	150 – 400 mm*
Maks. wysokość produktu:	220 mm*
Maks. wydajność:	30 paczek/min*

*w zależności od produktu, podawania, etykietowania i folii




◆ Stacja ponownego przycinania
Dostosowuje worek foliowy do wymiarów produktu.



◆ Zintegrowana etykieciarka
Zastosowanie etykiety wysyłkowe zgodnej z wymogami klienta.

Serienpacker dla e-commerce:

Nasze rozwiązania pakowania w papier.



◆ Ponowne przycinanie papieru

Dostosowanie papierowej torby do rozmiaru produktu

Zamykane opakowanie
łatwe otwieranie i ponowne zamykanie w przypadku zwrotu towarów. ◆




Torby papierowe do wysyłki towarów. Zasada Serienpacker zapewnia niezawodne pakowanie produktów e-commerce i łączy naszą sprawdzoną zasadę pakowania z alternatywnym materiałem opakowaniowym. Nasze systemy pakowania można rozszerzyć o różne systemy skanowania, znakowania, etykietowania i transportu.

W przypadku naszych papierowych maszyn pakujących współpracujemy ze znanymi producentami papieru przemysłowego. Przywiązujemy dużą wagę do gatunków papieru nadających się do recyklingu, pochodzących z recyklingu i certyfikowanych.

beck-paperbag Serienpacker vs

Bezpieczne opakowania z białego lub niebielonego papieru - z nadrukiem lub bez. W oparciu o sprawdzoną zasadę pakowania, beck-paperbag Serienpacker vs pakuje produkty wysyłkowe o różnych rozmiarach w atrakcyjne torby papierowe (papieropaki), które zawsze mają tę samą szerokość i są zgrzewane z 4 stron.

Dane techniczne




Długość produktu:	150 – 600 mm*
Szerokość produktu:	150 – 400 mm*
Maks. wysokość produktu:	120 mm*
Maks. wydajność:	20 paczek/min*
<small>*w zależności od produktu, podawania, etykietowania i jakości papieru and paper quality</small>	

beck-paperbag Serienpacker adapta vs

Wzbożona o system do adaptacji toreb papierowych, beck-paperbag Serienpacker adapta vs produkuje torby pocztowe o różnych rozmiarach, które są dostosowane do produktu.

Dane techniczne



Długość produktu:	150 – 600 mm*
Szerokość produktu:	150 – 400 mm*
Maks. wysokość produktu:	120 mm*
Maks. wydajność:	20 paczek/min*
<small>*w zależności od produktu, podawania, etykietowania i jakości papieru</small>	



Zintegrowana etykieciarka
 Aplikacja etykiety
 wysyłkowej dostosowanej
 do potrzeb klienta.

Zgrzewarki kątowe:


Wszechstronność i elastyczność.



beck-Multiplex MP pico

Dzięki atrakcyjnemu stosunkowi kosztów do korzyści, kompaktowy Multiplex MP pico jest szczególnie odpowiedni jako model podstawowy w magazynach pakujących. Dzięki ramieniu foliowemu do 3-stronnego zgrzewania produktów, niezawodnie przetwarza różne, zrównoważone rodzaje folii.

Dane techniczne




Szerokość produktu:	20 – 400 mm*
Maks. wysokość produktu:	200 mm*
Maks. wydajność:	50 paczek/min*
w zależności od produktu, podawania i folii	




beck-Multiplex MP 240 XP

Kompaktowa i wytrzymała maszyna Multiplex MP 240 XP z ramieniem na folię gwarantuje doskonałe rezultaty pakowania różnych formatów z zastosowaniem różnych formatów i typów folii. Energooszczędna i zasobooszczędna, może być używana w linii pakującej lub samodzielnie.

Dane techniczne




Szerokość produktu:	20 – 400 mm*
Maks. wysokość produktu:	250 mm*
Maks. wydajność:	100 paczek/min*
w zależności od produktu, podawania i folii	



- ◆ Składany agregat z zadrukowaną folią
- ◆ Składany agregat z zadrukowaną folią, przechowywanie folii i zgrzewanie na urządzeniu.

Zintegrowana etykieciarka
◆ Etykieciarka do nakładania etykiet na folię.



Te maszyny mają wszystko co potrzebne w wymagającym procesie pakowania: integrują się z istniejącymi procesami roboczymi lub systemami wstępnymi. Zgrzewają z 3 stron lub pakują z zakładką, a na życzenie mogą być również o jeden rozmiar większe.




3-sided sealing



beck-Multiplex MP mobil S

Wysoka szybkość cyklu i delikatny transport produktu. Multiplex MP mobil S łączy w sobie ruchomy system zgrzewania krzyżowego z zasadą ramienia kształtowego do 3-stronnego zgrzewania produktu. Osiąga do 120 zgrzewów/min i może być zintegrowany z szeroką gamą wysokowydajnych procesów produkcyjnych.

Dane techniczne




Szerokość produktu:	20 – 400 mm*
Maks. wysokość produktu:	120 mm*
Maks. wydajność:	120 paczek/min*
<small>w zależności od produktu, podawania i folii</small>	




beck-Multiplex MP mobil U

Brak odpadów dzięki folii zachodzącej na spód. Dzięki płynnemu, równomiernemu transportowi produktu i folii przez pas próżniowy oraz inteligentnej koncepcji sterowania, beck-Multiplex MP mobil U zapewnia bardzo wysoką wydajność.

Dane techniczne




Szerokość produktu:	100 – 400 mm*
Maks. wysokość produktu:	120 mm*
Maks. wydajność:	120 paczek/min*
<small>w zależności od produktu, podawania i folii</small>	



- ◆ Oddzielna etykieciarka
Etykieciarka do nakładania etykiet na pakowanych produktach.

- ◆ Systemy dostarczania
Automatyczne podawanie i odbieranie produktu.



Zgrzewarki kątowe:


Wszechstronność i elastyczność.



beck-Multiplex MP 1070 X

Multiplex MP 1070 X z ramieniem foliowym to optymalne rozwiązanie do pakowania dużych ilości lub bardzo szerokich produktów w różnych formatach i z różnych materiałów, gwarantujące pierwszorzędne rezultaty pakowania - w razie potrzeby można ją rozbudować o dodatkowe, praktyczne moduły lub tunel obkurczający.

Dane techniczne




Szerokość produktu:	100 – 700 mm*
Maks. wysokość produktu:	300 mm*
Maks. wydajność:	40 paczek/min*
<small>w zależności od produktu, podawania i folii</small>	



beck-Fitpacker F 1050 SX

Najciaśniejsze pakowanie bez obkurczania – Fitpacker F 1050 SX ze specjalnym systemem zgrzewania krzyżowego i dolnego oraz narożnym urządzeniem wciskającym produkuje atrakcyjne i oszczędzające miejsce opakowania z szerokiej gamy zrównoważonych rodzajów folii.

Dane techniczne



Długość produktu:	150 – 640 mm*
Szerokość produktu:	100 – 500 mm*
Maks. wysokość produktu:	310 mm*
Maks. wydajność:	40 paczek/min*
<small>w zależności od produktu, podawania i folii</small>	



Narożne urządzenie wciskane
Szczelne opakowanie dla wysokich stosów produktów na beck Fitpacker.

System Tear-open thread
Dla łatwiejszego otwierania opakowań.



Pierwszorzędna obsługa.

Dla maszyn najwyższej klasy.

Nasza wspólna historia sukcesu nie kończy się jeszcze w momencie dostarczenia maszyny pakującej. Oferujemy również wiele dodatkowych usług: od szkoleń i ekspresowej dostawy części zamiennych po zdalną konserwację w krytycznych sytuacjach awaryjnych.

Konserwacja

Zapewniamy konserwację zapobiegawczą, aby uniknąć przestoju maszyn w harmonogramie produkcji.

Przeprowadzamy regularne kontrole maszyn, w oparciu o wymagania klienta i stopień wykorzystania maszyny, w ramach uzgodnionych umów serwisowych - to plus dla niezawodności procesu produkcji.

Części zamienne

Nasze maszyny pakujące to synonim jakości, niezawodności i długiej żywotności.

W ciągu 10 lat od zakupu maszyny oferujemy gwarancję części zamiennych: ekspresowa dostawa w ciągu 24 godzin.

Serwis techniczny

Zapewniamy bezpłatną pomoc techniczną przez telefon i szybkie wystanie techników serwisowych.

W nagłych przypadkach możemy mieć oko na twoją maszynę poprzez zdalną konserwację. Źródła problemów są często identyfikowane szybciej i rozwiązywane bezpośrednio i łatwo. W przypadku poważnych problemów technicznych, nasi wyszkoleni technicy są dostępni do pracy na miejscu.

Szkolenie


Oferujemy specjalne szkolenia w siedzibie klienta lub w naszym centrum szkoleniowo-technologicznym.

Aby zapewnić kompleksowy przegląd, wyjaśnić zalety różnych rodzajów folii oraz dać jak największą pewność w pracy z naszymi maszynami pakującymi.

Przegląd

Nasze maszyny pakujące i technologie są stale rozwijane

Wiele dostosowań urządzenia można wykonać samodzielnie. Jeśli jednak sprawy staną się bardziej skomplikowane, możemy przeprowadzić remont, przebudowę lub rozbudowę na miejscu lub w naszej siedzibie.




Tunele obkurczające: Prawdziwe wiązki energii.

Większa wydajność - mniejsze zużycie. Nasze tunele obkurczające to prawdziwe pokłady energii, jeśli chodzi o zrównoważony rozwój. Dzięki imponującemu bilansowi energetycznemu, zoptymalizowanym kanałom powietrznym i modułom obkurczającym, zapewniają one doskonałe obkurczanie z zastosowaniem szerokiej gamy folii.

beck-shrink tunnel HV 602

Kompaktowy, odporny na zużycie i wydajny. Dzięki specjalnej izolacji i technologii przepływu powietrza, tunel obkurczający zapewnia wyjątkową jakość pakowania w folię termokurczliwą.

Dane techniczne




Maks. szerokość przejścia:	600 mm
Wysokość przejścia:	310 mm*
*Możliwe zwiększenie	


beck-shrink tunnel HV 602 HPLS

Ten tunel obkurczający to najlepsze połączenie mocy i wydajności. Dla dużych prędkości przy jednoczesnych wysokich wymaganiach. Inteligentna izolacja cieplna i koncepcja izolacji w zestawie.

Dane techniczne



Maks. szerokość przejścia:	600 mm
Wysokość przejścia:	310 mm*
*Możliwe zwiększenie	



◆ Transporter rolkowy



Transporter łańcuchowy ◆


Różne wymiary.

Doskonałe wyniki obkurczania dla Twoich wymagań. Nasze tunele obkurczające są standardowo dostępne w kilku rozmiarach i pojemnościach, a także z prętami transportowymi lub plastikowymi przenośnikami łańcuchowymi. Tunele o niskiej wysokości przejścia (N) dla produktów płaskich umożliwiają osiągnięcie znacznych oszczędności energii. Tunele o dużej wysokości przejścia (H) są idealne do produktów o dużej objętości.



beck-shrink tunnel HV 802 HPLS


Myśl na dużą skalę. Dzięki dużej powierzchni obkurczania, HV 802 HPLS umożliwia pakowanie produktów o dużym formacie, dużej objętości, okrągłych lub płaskich.




Maks. szerokość przejścia:	800 mm
Wysokość przejścia:	310 mm*
*Możliwe zwiększenie	

beck-shrink tunnel HV 1002 HPLS

Unikalne rozwiązanie dla wyrafinowanych opakowań, wyłącznie od firmy beck.
HV 1002 HPLS bez wysiłku i wydajnie obkurcza bardzo duże i szerokie produkty.



Maks. szerokość przejścia:	1000 mm
Wysokość przejścia:	310 mm*
*Możliwe zwiększenie	



- ◆ Rolki dociskowe
Dodatkowe dociśnięcie wystającej folii na bokach produktu.

- ◆ Chłodzona prowadnica
Prowadzenie produktów przez obszar obkurczania.



Idziemy na całość

Zrównoważony rozwój z przekonania

SUS
TAIN
ABILI
TY

dialogue

Zrównoważony rozwój gospodarczy

Nasze maszyny pakujące, charakteryzujące się południowoniemiecką inżynierią i rodzinną tradycją, są synonimem jakości i zrównoważonego rozwoju. Nasze części są kupowane od wykwalifikowanych regionalnych dostawców. Od samego początku każdego projektu nasi projektanci zwracają uwagę na redukcję zasobów - takich jak energia, powietrze, przestrzeń i materiały. Nawet po dziesięcioleciach zapewniamy, że Twój system zachowa swoją wartość dzięki częściom zamiennym i najlepszym usługom konserwacyjnym.

Zrównoważony rozwój ekologiczny

Chociaż opakowanie jest tylko niewielką częścią oceny cyklu życia produktu, nadal jest bardzo ważne dla klientów, ponieważ można go bezpośrednio doświadczyć. Powinno być zrównoważone, przyjazne dla środowiska i również estetyczne. Istnieją również wymagania dotyczące ochrony produktu, bezpieczeństwa transportu i śledzenia przesyłki. Oferujemy zindywidualizowane, oszczędzające zasoby rozwiązania opakowaniowe - folię nadającą się do recyklingu, folię biodegradowalną, folię o zmniejszonej zawartości materiału lub papier (z certyfikatem FSC). Z nami jesteś elastyczny i poprawiasz swój wpływ na środowisko.

Zrównoważony rozwój społeczny

Jako międzynarodowa firma rodzinna, cenimy naszych długoletnich pracowników z okolicy, którzy korzystają z krótkich dystansów dojazdu do pracy, szkoleń, usług zdrowotnych i środowiska pełnego uznania. Utrzymujemy również szczególne relacje z naszym regionem poprzez partnerstwa takie jak Leben Inklusiv, tworzymy miejsca pracy i wspieramy lokalne kluby, talenty i projekty społeczne jako zaangażowani sponsorzy.



Podróż w czasie przez 60 lat

Dalekowzroczność, wizje i
pionierskie metody pakowania

1956 – 1958 ♦

Pomysł na pakowanie, który
pasuje do ducha tamtych
czasów.



1960 ♦

beck - nazwa staje
się programem.



1965 – 1980 ♦

Dalszy rozwój -
coraz lepiej.



1990 – 2000 ♦

Lokalne myślenie,
globalne działanie.



2005 – 2010 ♦

Pomiędzy
standaryzacją a
specyfikacją.



2020 ♦

beck to the future.
Myślimy lokalnie,
działamy globalnie.



2023 ♦

Maszyny pakujące,
które imponują
pod względem
pakowania i obsługi.



♦ **1956 – 1958**

Zapotrzebowanie
rośnie. I rośnie. I
rośnie.

♦ **1960 – 1965**

Logo
historii sukcesu.

♦ **1980 – 1990**

Wspaniałe
chwile i fatalne
lata.

♦ **2000 – 2005**

Innowacje na
każdym
poziomie.

♦ **2010 – 2019**

Handel elektroniczny i
zrównoważony rozwój.

♦ **2021**

Zrównoważone opakowania
dla wszystkich towarów -
z papieru i folii.

Szczegółowe informacje można
znaleźć na stronie

♦ www.beck-packautomaten.com

Kontakt z nami



DI-ZET Sp. z o.o. Sp. k
ul. Ochocza 2
04-942 Warszawa

kontakt@di-zet.pl
+48 501 685 074
DI-ZET.pl
Papieropak.pl
ZgrzewarkiFoliowe.pl

